〈CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ(CE+アテゾリズマブ)療法〉

1~4コース

インターバル:21日

注射薬

1—33214									
	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	3			 21
RP01	アテゾリズマブ	1200mg	60分*						
IVLOI	生理食塩液	in 250mL		V					
RP02	生理食塩液	50mL	10分	\downarrow					
RP03	グラニセトロン	1mg	30分	\					
111 03	ホスネツピタント	235mg							
RP04	エトポシド	$100 \mathrm{mg/m^2}$	120分	ı	1	\downarrow			
KPU4	ブドウ糖液 5%	in 500mL		\downarrow					
RP05	カルボプラチン	5AUC	60分	\					
RPUS	ブドウ糖液 5%	in 250mL	00.27.						
RP06	生理食塩液	50mL	10分	\downarrow	\downarrow	\downarrow			

^{*} 初回60分、忍容性が良好であると認められれば、2回目以降30分可

5コース目以降

インターバル:21日

注射薬

		薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	3	 	 21
RP01	RP01	アテゾリズマブ	1200mg	60分*					
	111 01	生理食塩液	in 250mL		•				
	RP02	生理食塩液	50mL	10分	\downarrow				

^{*} 忍容性が良好であると認められていれば 30分可