〈ELd療法〉 1~2コース

インターバル:28日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	 8	 15	 21	22	 28
	デキサメタゾン	6.6 mg							
RP01	ファモチジン	20 mg	15分	\downarrow	\downarrow	\downarrow		\downarrow	
	生理食塩液	in 50mL							
RP02	生理食塩液	50ml	45分	\downarrow	\downarrow	ļ		\downarrow	
DDO	エロツムマブ	10mg/kg	20 m l / h *					ı	
RP03	生理食塩液	in 250mL	30mL/h *	\	\	\		\	
RP04	生理食塩液	50ml	10分	\downarrow	\downarrow	\downarrow		\downarrow	

内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1		8		15		21	22	 28
RP1	レナリドミドカプセル	25mg	1~21日分	\	\	\downarrow	\	\downarrow	\downarrow	\downarrow		
RP2	デキサメタゾン錠	28mg	4日分	\downarrow		\downarrow		\downarrow			\downarrow	
RP3	ジフェンヒドラミン錠	50mg	4日分	\		\downarrow		\downarrow			\downarrow	
RP4	アセトアミノフェン錠	400mg	4日分	\downarrow		\downarrow		\downarrow			\downarrow	

治療開始の3~24時間前までにデキサメタゾン28mgを,45分前にジフェンヒドラミン50mg,アセトアミノフェン400mgを内服 *30mL/hの投与速度で開始し,患者の状態を観察のうえ投与速度を段階的に上げることができる。 投与速度は300mL/hを超えない

3コース目以降

インターバル:28日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	 8	 15	 21	22	 28
	デキサメタゾン	6.6 mg							
RP01	ファモチジン	20 mg	15分	↓		\downarrow			
	生理食塩液	in 50mL							
RP02	生理食塩液	50ml	45分	\downarrow		\downarrow			
RP03	エロツムマブ	10mg/kg	30mL/h *						
KPU3	生理食塩液	in 250mL	SUIIIL/ II	+		\			
RP04	生理食塩液	50ml	10分	\downarrow		\downarrow			

内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1		8		15		21	22	 28
RP01	レナリドミドカプセル	25mg	21日分	\downarrow	ļ	\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	ļ		
RP02	デキサメタゾン錠	28mg	2日分	\downarrow				\downarrow				
RP3	ジフェンヒドラミン錠	50mg	2日分	\downarrow				\downarrow				
RP4	アセトアミノフェン錠	400mg	2日分	\downarrow				\downarrow				
RP03	デキサメタゾン錠	40mg	2日分			\downarrow					\downarrow	

治療開始の3~24時間前までにデキサメタゾン28mgを,45分前にジフェンヒドラミン50mg,アセトアミノフェン400mgを内服 *30mL/hの投与速度で開始し,患者の状態を観察のうえ投与速度を段階的に上げることができる 投与速度は300mL/hを超えない