

〈DLd療法〉

1コース

インターバル:28日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	…	8	9	…	15	16	…	21	22	23	…	28
RP01	デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	19.8 mg 5 mg in 50mL	15分	↓			↓			↓				↓			
RP02	アセトアミノフェン	1000mg	15分	↓			↓			↓				↓			
RP03	生理食塩液	50ml	60分	↓			↓			↓				↓			
RP04	*ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg in 1000mL	20時間	↓													
RP05	*ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg in 500mL	10時間				↓										
RP06	*ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg in 500mL	5時間							↓				↓			

内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	…	…	9	…	15	16	…	21	22	23	…	28
RP01	レナリドミドカプセル	25mg	21日分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
RP02	デキサメタゾン錠	20mg	4日分		↓			↓			↓				↓		

* infusion reactionを認めない場合、1時間毎に50mL/hずつ点滴速度増量可、最大200mL/hまで。

2コース

インターバル:28日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	...	8	15	16	...	21	22	23	...	28
RP01	デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	19.8 mg 5 mg in 50mL	15分	↓			↓			↓				↓			
RP02	アセトアミノフェン	1000m g	15分	↓			↓			↓				↓			
RP03	生理食塩液	50ml	60分	↓			↓			↓				↓			
RP04	*ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg in 500mL	5時間	↓			↓			↓				↓			

内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	...	23	...	28
RP01	レナリドミドカプセル	25mg	21日分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
RP02	デキサメタゾン錠	20mg	4日分		↓			↓			↓				↓		

* infusion reactionを認めない場合、1時間毎に50mL/hずつ点滴速度増量可、最大200mL/hまで。

3～6コース目

インターバル:28日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	...	28
RP01	デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	19.8 mg 5 mg in 50mL	15分	↓						↓							
RP02	アセトアミノフェン	1000m g	15分	↓						↓							
RP03	生理食塩液	50ml	60分	↓						↓							
RP04	*ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg in 500mL	5時間	↓						↓							

内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	...	28
RP01	レナリドミドカプセル	25mg	21日分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
RP02	デキサメタゾン錠	20mg	4日分		↓			↓			↓				↓		

* infusion reactionを認めない場合、1時間毎に50mL/hずつ点滴速度増量可、最大200mL/hまで。

7コース目以降

インターバル:28日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	...	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	19.8 mg 5 mg in 50mL	15分	↓											
RP02	アセトアミノフェン	1000m g	15分	↓											
RP03	生理食塩液	50mL	60分	↓											
RP04	*ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg in 500mL	5時間	↓											

内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	...	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	レナリドミドカプセル	25mg	1~21日分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
RP02	デキサメタゾン錠	20mg	4日分		↓		↓			↓			↓		

* infusion reactionを認めない場合、1時間毎に50mL/hずつ点滴速度増量可、最大200mL/hまで。