

甲状腺癌RI治療を受けられる患者さんへ

	入院日/治療日	翌日	翌々日/退院日
目標	不安なく治療を受けられる。	治療に伴う症状に気づくことができる。病室内で過ごす事ができる。	
処置	入院時、採血があります。		治療に使ったヨードが退院できる量まで排泄されたか測定します。
検査 治療	昼頃、ヨード治療のお薬を服用します。		測定結果によっては退院が延期になることがあります。
全身 管理	体温、血圧、脈拍、酸素量を入院時、14時、19時にはかります。	体温、血圧、脈拍、酸素量を10時、19時にはかります。	体温、血圧、脈拍、酸素量を6時にはかります。
薬剤	昼から吐き気を抑える薬を毎食後に服用します。持参されたお薬は一旦お預かりすることもあります。	吐き気を抑える薬を毎食後に服用します。	
食事	昼食は食べられません。ヨードの内服から3時間経てばおやつを食べてもいいです。夕食からヨード制限食が使い捨て食器で出ます。	ヨード制限食	
安静度	ヨード治療中は許可があるまで病室内で過ごします。食後はベッド上で30分安静にして休みます。		
清潔	タオルで身体を拭いてください。		
説明	看護師とお部屋に持ち込む荷物を確認します。病棟内の説明があります。		退院後の周囲、家族への被爆について説明します。