

円錐切除術を受けられる方へ

患者ID:

氏名:

病棟:

主治医:

担当医:

受持看護師:

	入院日(手術前日)	(手術前)	手術当日	(手術後)	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目(退院)
目標	手術前の検査が済んでいる。 手術の受け入れができています。 体温・血圧・脈拍が安定している。	体温・血圧・脈拍が安定している。 痛み止めを使って、痛みをやわらげます。 吐き気がない。腸の動きが良く、ガスが出る。			出血が少ない。 痛み止めを使い痛みをやわらげます。 病棟内歩行ができる。	創部に問題がない。 出血がない。 退院後の生活の注意点などがわかる。	
説明	看護師がお話をうかがい、入院生活と手術前後の経過や処置について説明をします。 医師より手術の予定、目的などについて説明があります。 麻酔科医がお伺いして、麻酔や手術前の食事や水分をいつまで摂ってよいかなどの説明をします。 同意書もお渡ししますので、署名をし、ナース・ステーションに提出して下さい。	手術に出る時間までにご家族の方に来てもらってください。 	医師より、手術の結果について、説明があります。 	医師の記入が必要な書類などありましたら、平日日中に1階玄関ホールにある診断書受付までお出しください。		看護師より退院後の生活について説明があります。 医師より退院後の外来受診などについて説明があります。	
検温	適時 	6時、手術室へ行く前	帰室時、3時間後、19時	2回	2回	2回	2回
排泄			手術中に尿道留置カテーテルを尿道に入れます。	医師の診察後に尿道留置カテーテルを抜きます。 病棟内トイレで排泄をします。			
処置	医師の診察があります。 日中に陰毛のカットをします。 	手術当日の6時ごろ、洗腸があります。 午後の手術の方は朝より点滴があります。 	手術室より酸素を付けて帰って来ます。 手術室から帰室して3時間後に、酸素の投与を中止します。 点滴は、医師の指示があるまで続けて実施をします。	採血があります。  医師の診察があります。  点滴は医師の診察後まで続けて実施します。	医師の診察があります。	医師の診察があります。	医師の診察があります。
準備	必要物品を買って来て下さい (T字帯1枚・ナプキン)。 T字帯1枚、ナプキン1枚を看護師がお預かりします。 身の回りの荷物は一つにまとめておき、床頭台上に、ナプキン1袋、パンツ1枚、体温計、ティッシュ等をセットしておいてください。	朝起きたら、病衣に着替えておいてください。 下着はパンツのみにしてください。					
投薬	内服されている薬は続けて内服してください。 手術のため内服薬をお預かりします。  眠れない時は眠剤の内服が出来ますのでお申し出下さい。	麻酔科医の指示で、手術前に安定剤の内服がある場合があります。 					
安静	制限ありません。		ベッド上安静。 帰室3時間後から電動ベッド使用し、座ることができます。	病棟内は制限はありません。	制限はありません。		
食事	制限ありません。	食事は食べられません。 水分摂取は麻酔科医の指示に従って下さい。	帰室後3時間から水分開始になります。 午前の方：手術当日の夕から普通食が開始になります。 	午後の方：手術後1日目の朝から普通食が開始になります。			
清潔	入浴可能です。			シャワー浴開始です。 			